

Op. A. Fijałkowski
Iwona Dziatlik

P. Miś A. Poznań

DZC-BP-m-320.9.194.2017

RPW/122871/2017
Data: 2017-03-13

K. Dziurka

URZĄD MIASTA ŁODZI
DEPARTAMENT USŁUG I ADMINISTRACJI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIEJSCOWOŚCIAMI
Gdział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej
Usługi Mieszkańców
13-03-2017
ul. Piłkowska 110
Łódź

BUDŻET
OBYWATELSKI

**FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROPOZYCJI ZADANIA
DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017/2018**

Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID
(wypełnia Biuro ds. Partycypacji Społecznej)

LO194

1. TYTUŁ ZADANIA (do 15 wyrazów)

Budowa przejścia i ścieżki rowerowej nad rzeką Bałutką

2. LOKALIZACJA ZADANIA,

tj. wskazanie konkretnego miejsca: ulicy z numerem albo przynajmniej rejonu ulic, terenu instytucji albo placówki, parku (informacje związane z daną lokalizacją można sprawdzić na mapce dostępnej przez link na stronie www.lodz.pl/budzet_obywatelski/2018)

Rejon skrzyżowania ulic Siewna, Krakowska, Złotno równoległe do mostu na ulicy Siewnej

2a. NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK (wypełnienie punktu nie jest konieczne)

1/17, 261/1, 262/24

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

PONADOSIEDLOWE
 OSIEDLOWE (wpisz poniżej nazwę osiedla)

(w przypadku braku, nazwę osiedla uzupełnia Biuro ds. Partycypacji Społecznej)

4. KRÓTKI OPIS ZADANIA WRAZ Z JEGO ELEMENTAMI SKŁADOWYMI

np. ile ławek, ile i jakich drzew ma zostać uwzględnione (do 60 wyrazów)

Budowa przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowej przez rzekę Bałutkę w rejonie skrzyżowania ulic Siewna, Złotno, Krakowska ,

13-03-2017
MAGA Śiwa

5. SZACUNKOWE KOSZTY BRUTTO ZADANIA

SKŁADOWE CZĘŚCI ZADANIA	KOSZTY SZACUNKOWE
1. Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego nad rzeką Bałutką	250 000 zł
2.	zł
3.	zł
4.	zł
5.	zł
ŁĄCZNIE:	250 000 zł

6. OPIS SZCZEGÓŁOWY ZADANIA *(wypełnienie punktu nie jest obowiązkowe)*

Z wykorzystaniem przyczółków mostowych dawnego mostu tramwajowego zbudować most który umożliwi sprawne a przede wszystkim bezpieczne przekroczenie rzeki Bałutki przez pieszych i rowerzystów. Pas dla pieszych jak i rowerzystów nie powinny być węższe niż 2.5 metra.

W przypadku braku miejsca, proszę dołączyć dodatkową kartkę z dokończeniem opisu.

7. UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA

Istniejące przejście poboczem mostu samochodowego jest bardzo wąskie ma około metra szerokości . Stwarza to zagrożenie dla przechodniów którzy nie mogą się tam swobodnie minąć a także mogą zostać ochlapani przez przejeżdżające samochody . Ten sam problem dotyczy rowerzystów . Trzeba zauważyć że jest to przejście prowadzące do i z wejścia do "Parku na Zdrowiu " który jest terenem wypoczynkowym. Przez park wiedzie również szlak rowerowy do miejskiego systemu ścieżek rowerowych. Konieczne jest umożliwienie bezpiecznego przekroczenia rzeki Bałutki która jest punktem krytycznym systemu komunikacji w tym rejonie. Należy również pamiętać o istniejących przystankach komunikacji miejskiej i pieszych przemieszczających się między nimi.

8. INFORMACJA O ZASADACH DOSTĘPNOŚCI PROPONOWANEGO ZADANIA

(jeśli dotyczy, należy podać w jakich godzinach, dniach tygodnia czy miesiąca, korzystanie odpłatne/nieodpłatne itp.)

Inwestycja ogólnodostępna

9. ODBIORCY/BENEFICJENCI PROPONOWANEGO ZADANIA

dzieci

młodzież

dorośli

seniorzy

rodziny

inni jacy?

wszyscy

